



KWALITEITS- GEREEDSCHAPPEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

NIEUW: TOP-X

Door de speciale boorpunt
zeer ronde en zuivere gaten,
vooral in dunne materialen!

P11



P8

10-dlg. OPTI-LINE
stiftfrezenset

NIEUW



P4

13-dlg. Houtspiraalboren-
set met dieptestoppen

NIEUW



P25

Komschijf PKD-X

ALLESKUNNER

NIEUW

226 UNIDre MULTI-FUNCTIONELE BOOR

De UNIDre universeelboor met speciale puntgeometrie, grote spiraalgroeven en geslepen hardmetaalpunt. Universeel inzetbaar in verschillende materialen.



525 HM RECIPROZAAGBLAD

Reciprozaagblad voorzien van hardmetalen tanden. Ideaal voor het zagen van rode baksteen, Poroton®, cellenbeton (bijv. Ytong®) en vezelcement. De maximaal te zagen materiaaldikte is 235mm met een 300mm zaagblad en 370mm met een 455mm zaagblad.



7-DELIGE HAMERBORENSET



200

SDS-plus, V-Breaker, 2-snijder



Uitvoering

Hamerboor met SDS-plus aansluiting (ø10mm), speciale kernversterkte spiraal en een hardmetalen tip met uniek ontworpen geometrie.

Toepassing

Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.



202

SDS-plus, Quattro-X, 4-snijder



Uitvoering

SDS-plus Quattro-X is een 4-snijder hamerboor met een hoge levensduur waarmee u precieze boorgaten maakt en tevens zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

Toepassing

Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.



205

SDS-MAX BETONFREESKROON

Ø 40,0x310 mm



Uitvoering

De beitelvormige HM-tanden in de boorkop en het grote afvoerkanaal maken het geheel tot een topproduct met een extreme lange levensduur. Zelfcentrerend, gering eigen gewicht. Gepatenteerde kopconstructie met als gevolg minimale vibratie.

Toepassing

Voor het snel boren in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.



OP=OP

VOORDEELPAKKER!

Betonfreeskroon, SDS-max Type 205
ø40,0 x 80/310

p / st **€231,86**
€49,00
SPE.0861


235 HOUTSPIRAALBORENSET MET DIEPTESTOPPEN **NIEUW**

Uitvoering

Houtspiraalboor, vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal, voorzien van centreerpunt en twee voorsnijders.

Toepassing

Voor het boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.



Met dieptestop
Voor nauwkeurige
boordieptes



13-dlg. houtspiraalborenset
Type 235
Inhoud: 1x houtspiraalboor
ø3, 4, 5, 6, 8 en 10
1x dieptestop
ø3, 4, 5, 6, 8 en 10
1x inbussleutel

p / set
€35,00
900.1052

270 BOVENFREESSET



12-dlg.
bovenfreeset
Type 270
Inhoud:
Groeffrees ø8, ø12 en ø16
Holprofielfrees ø12
Fasefrees ø28,6x45°
Lijstfrees ø35 / R4
V-Groeffrees ø16x90°
Zwaluwstaartfrees ø14,3x15°
Halfholprofielfrees ø24,7 en ø32,7
Afrondprofielfrees ø24,7 en ø32,7

p / set
€99,00
270.9002



270 HM HOUTROTFRÉES

HM Houtrotfrees
met schacht ø6
Type 270
ø9,5x75mm

p / st
€12,95
270.0111



519 HM-MES VOOR ELEKTRISCHE HANDSCHAAF



82,0 x 5,5 x 1,1
p / set à 10 st
€35,00
519.0030

HSS-G HOUTSPIRAALBOOR TYPE TLS

Uitvoering

HSS-G houtspiraalboor, geslepen uitvoering, type TLS, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. De TLS-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes.

Toepassing

Bijzonder geschikt voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten.

262 DIN 338



264 DIN 340 - lang



266 DIN 1869 - extra lang



ZIE ONZE
WEBSITE VOOR
AFMETINGEN,
VERPAKKINGEN
EN PRIJZEN



237 TERRASBOOR



De spiraalboor en verzinker
zijn gemaakt uit HSS.
De terrasboor heeft een
1/4" bit-aansluiting,
is gemaakt uit één stuk
en is op een speciale
wijze gehard om grote
spanningen aan
te kunnen.

Terrasboor
met houtspiraalboor
ø4mm

p / st
€55,00
237.0001

Terrasboor
met metaalboor
ø4 mm

p / st
€55,00
237.0011

Terrasboor
met metaalboor
ø3,2 mm

p / st
€55,00
237.0010

237 DIEPTESTOP

Gemaakt uit hoogwaardig kunststof en beschermt
de oppervlakte van het werkstuk tegen krassen en
beschadigingen. De dieptestop is gelagerd, en stopt
met draaien zodra deze het materiaal raakt.



ZIE ONZE
WEBSITE VOOR
AFMETINGEN
EN PRIJZEN



INZETBAAR OP FESTOOL

Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltandgeometrie voor gebruik op handmachines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160mm

p / st

€24,95

553.0136

OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160mm

p / st

€24,95

553.0132

UNIVERSEEL
**geschikt voor
TRESPA®**

HM CIRKELZAAGBLADEN

PKD zaagblad DIAMOND - 8 tanden

Uitvoering

PKD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

OPTI

HM zaagblad DIAMOND
OPTI-LINE
Type 553
ø160mm

p / st

€99,00

553.3006

**geschikt voor
ETERNIT®
YTONG®
CORIAN®
FERMACELL®**

COMBI 18-DELIGE COMBI-SET **NIEUW**

Set met spiraalboren voor metaal (type '100'), steen (type '225') en hout (type '235') in handige cassette uit slagvast ABS.



18-dlg. Combi-spiraalborensset
Inhoud:
Type 100: 1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
Type 225: 1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
Type 235: 1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set
€19,95
900.1059

445 10-DELIGE OPTI STIFTFREZENSET

Set met 10 OPTI-LINE stiftfrezen.
Kruisveranding: de meest universele veranding voor stiftfrezen. Ideaal voor algemeen gebruik.



NIEUW




10-dlg. OPTI-LINE
Stiftfrezenset
Type 445
Inhoud: ø10,0 en ø12,7 / Z6
Model B, C, F, G en L /
1 stuks per diameter
[Z6] Kruisveranding

p / st
€99,00
445.99.0100

330T HSS-E 800+ MACHINETAPPEN [M]

800+



- Tot 2x langere standtijd
- Stabiele opspanning
- Betere spaanafvoer
- Universeel inzetbaar op veel materialen
- Zeer gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding!

UNIVERSEEL

Uitvoering

HSS-E machinetappensets, DIN 371/376, metrisch [M], 60°, ISO2 (6H), TN2-gecoat (TiAlN + TiN) voor hogere snijnelheden en langere standtijden.

Toepassing

Universele tappen voor in (gelegeerd) staal <1.000 N/mm², roestvast staal <1.000 N/mm², gietijzer <210 HB, kortspanig aluminium en koper(legeringen).



7-dlg. set machinetappen, doorlopend
Type 330T
Inhoud: HSS-E machine tap "800+" (330T):
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10
DIN 376 : 1x M12

p / st
€129,00
900.2013

7-dlg. set machinetappen,
blind
Type 330T
Inhoud: HSS-E machine tap
"800+" (330T):
DIN 371 : 1x M3, M4, M5,
M6, M8 en M10
DIN 376 : 1x M12

p / st
€149,00
900.2013C

HSS-G SPIRAALBOOR UNI-3

De **UNI-3** is speciaal ontworpen voor het gebruik in combinatie met een accuboormachine. De 3 specifieke eigenschappen van deze boor zorgen voor uitstekende prestaties en een langere accu-duur.

Door de 3-vlaks-schacht kan de boor niet slippen in de boorkop. De HD-spiraal zorgt voor een stabielere boor en een uitstekende spaanafvoer.

De speciale UNI-3 geometrie maakt dat de boor in de meest gangbare materiaalsoorten, en zelfs RVS, rustig boort met een lage snijkracht en dus minder vermogen vraagt.

UNIVERSEEL

DE PERFECTE BOOR VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN ACCU-BOORMACHINE!

25-dlg. set UNI-3
Type 107, geslepen
Inhoud: ø1-13mm
met 0,5mm oplopend

p / set
€69,00
900.0057K

19-dlg. set UNI-3
Type 107, geslepen
Inhoud: ø1-10mm
met 0,5mm oplopend

p / set
€39,00
900.0056K

3-kant schacht (vanaf ø4 mm)
De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.

HSS-E SPIRAALBOOR TOP-X

NIEUW

Uitvoering

HSS-E spiraalboor DIN 338, type N, geslepen uitvoering, tophoek 135°, met kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. Zeer geschikt voor gebruik in accu-boorschroefmachines. Snel en precies aanboren zonder

centreren, meer boren met 1 acculading door de gereduceerde snijkrachten, zuivere en ronde gaten, ook in plaatmateriaal.

Toepassing

Algemeen gebruik, voor het

boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd, gelegeerd staal en RVS met treksterkte < 1.000 N/mm², gietijzer, etc.

UNIVERSEEL + RVS

Splitpoint / speciale boorpunt (vanaf ø3 mm)

Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en zuivere gaten, vooral in dunne materialen, ook in plaatmateriaal!

Tophoek 135°

Ideaal bij handgeleide toepassingen met bijvoorbeeld accu-boorschroefmachines. Verhoogde levensduur van de accu door de lagere snijkracht.

3-kant schacht (vanaf ø4 mm)

De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.

25-dlg. spiraalborensset
Type 116, geslepen
Inhoud: ø1-13mm
0,5mm oplopend

p / set
€159,00
900.0065

19-dlg. spiraalborensset
Type 116, geslepen
Inhoud: ø1-10mm
0,5mm oplopend

p / set
€79,00
900.0064

6-dlg. spiraalborensset
Type 116, geslepen
Inhoud: ø2, 3, 4, 5, 6
en 8mm

p / set
€19,95
900.1035

MEEST POPULAIRE SETS



19-dlg. HSS-R spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 100, rolgewalst
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€14,95**
900.0019K



19-dlg. HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€39,00**
900.0020K



19-dlg. HSS-E spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 111, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€49,95**
900.0023K



19-dlg. HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€39,00**
900.0056K



19-dlg. HSS-E spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€79,00**
900.0064



6-dlg. HSS-G spiraalborenset
in PVC-cassette
Type 100, rolgewalst
1x ø2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€4,95**
900.1020



6-dlg. HSS-E spiraalborenset
in PVC-cassette
Type 111, geslepen
1x ø2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€16,95**
900.1030



5-dlg. steenborenset
in PVC-cassette
Type 225
1x ø4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set **€6,95**
900.1040



25-dlg. HSS-R spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 100, rolgewalst
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set **€24,95**
900.0025K



25-dlg. HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set **€59,00**
900.0026K



25-dlg. HSS-E spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 111, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set **€99,00**
900.0029K



25-dlg. HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set **€69,00**
900.0057K



25-dlg. HSS-E spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set **€159,00**
900.0065



6-dlg. HSS-G spiraalborenset
in PVC-cassette
Type 105, geslepen
1x ø2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€9,95**
900.1025



6-dlg. HSS-E spiraalborenset
in PVC-cassette
Type 116, geslepen
1x ø2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€19,95**
900.1035



5-dlg. houtspiraalborenset
in PVC-cassette
Type 235
1x ø4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set **€4,95**
900.1050



170-dlg. HSS-R spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 100, rolgewalst
10x ø1 - 8 / 0,5mm oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€69,00**
900.0170K



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 105, geslepen
10x ø1 - 8 / 0,5mm oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€99,00**
900.0173K



170-dlg. HSS-E spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 111, geslepen
10x ø1 - 8 / 0,5mm oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€279,00**
900.0172K



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 107, geslepen
10x ø1 - 8 / 0,5mm oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set **€249,00**
900.0175K



33-dlg. handtap- en snijplaatset,
metrisch [M] in kunststof koffer
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

p / set **€129,00**
900.2010K



45-dlg. handtap- en snijplaatset,
metrisch [M] in kunststof koffer
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

p / set **€179,00**
900.2020K



55-dlg. handtap- en snijplaatset,
metrisch [M] in kunststof koffer
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12,
M14, M16, M18 en M20

p / set **€399,00**
900.2022K



26-dlg. machinetap- en
snijplaatset, metrisch [M],
in kunststof koffer
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

p / set **€119,00**
900.2026



202-dlg. HSS-R spiraalborenset
in kunststof koffer Type 100
10x ø1 - 8 / 0,5mm oplopend;
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm oplopend;
2x ø10,5 - 13 / 0,5mm oplopend;
10x Tapmaten ø3,3 en 4,2mm

p / set **€149,00**
900.0202K



202-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer Type 105
10x ø1 - 8 / 0,5mm oplopend;
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm oplopend;
2x ø10,5 - 13 / 0,5mm oplopend;
10x Tapmaten ø3,3 en 4,2mm

p / set **€220,00**
900.0222K



202-dlg. HSS-E spiraalborenset
in kunststof koffer Type 111
10x ø1 - 8 / 0,5mm oplopend;
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm oplopend;
2x ø10,5 - 13 / 0,5mm oplopend;
10x Tapmaten ø3,3 en 4,2mm

p / set **€459,00**
900.0232K



4-dlg. HSS trappenborenset
in ABS-cassette
Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€119,00**
900.3030



7-dlg. HSS-E OPTI-LINE machine-
tappenset, doorlopend, in ABS-
cassette
Type 'OPTI' (320):
DIN 371: M3 - M10; DIN 376: M12

p / set **€69,00**
900.2007



7+7-dlg. HSS-E machinetappenset,
doorlopend, in ABS-cassette,
'OPTI' (320): DIN 371: M3 - M10; DIN
376: M12. 'PRECISE' (101) 1x ø2,5 /
3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

p / set **€79,00**
900.2008



6-dlg. HSS-G verzinkfrezenset
in ABS-cassette
Type 400
1x ø6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 /
20,5mm

p / set **€79,00**
900.3010



3-dlg. conische plaatborenset
in ABS-cassette
Type 420
1x Nr. 1, 2 en 3

p / set **€79,00**
900.3020

MEEST POPULAIRE SETS



7-dlg. HSS combi-boor-tapbitset
in ABS-cassette
Type 316
1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10
+ bithouder
p / set €59,00
900.2030



6-dlg. HSS-G tapbitset,
metrisch [M], in ABS-cassette
Type 317
1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10
p / set €34,95
900.2032



7-dlg. HSS snijplatenset,
metrisch [M], in ABS-cassette
Type 360
1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
p / set €59,00
900.2050



7-dlg. snijmoerset,
metrisch [M], in ABS-cassette,
Type 370
1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
p / set €119,00
900.2055



14-dlg. MP-gatzagenset met
Quick-Lock "Allround"
Type 528
1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51,
57, 64, 68 en 76mm
p / set €139,00
528.4006



13-dlg. MP-gatzagenset met
Quick-Change "Elektricien"
6-knt. 11
Type 528
1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60,
68 en 76mm
p / set €159,00
528.4105



16-dlg. MP-gatzagenset met
Quick-Change "Allround"
6-knt. 11
Type 528
1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51,
57, 60, 64, 68 en 76mm
p / set €179,00
528.4110



19-dlg. MP-gatzagenset met
Quick-Change "Max"
6-knt. 11
Type 528
1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44,
51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
p / set €219,00
528.4115



7-dlg. hamerborensset, SDS-plus,
V-Breaker, in ABS-cassette
type 200
1x ø5, 6 en 8x110;
1x ø6, 8, 10 en 12x160
p / set €28,95
900.1010K



7-dlg. hamerborensset, SDS-plus,
QUATTRO-X, in ABS-cassette
Type 202
1x ø5, 6 en 8x115;
ø6, 8, 10 en 12x165
p / set €38,95
900.1011K



7-dlg. Super-betonborensset
in metalen cassette
Type 220
1x ø4, 5, 8, 10 en 12; 2x ø6
p / set €24,95
900.1005



7-dlg. UNIDre borensset
in metalen cassette
Type 226
1x ø4, 5, 8, 10 en 12; 2x ø6
p / set €36,95
900.1006



5-dlg. M14 diamantboorkronen-
set, in kunststof koffer
Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm
p / set €99,00
757.9001



8-dlg. M14 diamantboorkronen-
set, in kunststof koffer
Type 757
1x ø20, 25, 32, 35, 40, 50, 60
en 68mm
p / set €269,00
757.9005



4-dlg. M14 diamantboorkronen-
set, PREMIUM, in kunststof koffer
Type 757
1x ø25, 35, 50 en 68mm
p / set €198,00
757.9051



5-dlg. diamanttegelsborensset met
wax, in kunststof koffer
Type 758.3
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm
p / set €89,00
758.3990



10-dlg. HSS-BiMCo8 gatzagenset
(4/6) met Quick-Lock "Loodgieter"
Type 527
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51
en 64mm
p / set €95,00
527.4105



10-dlg. HSS-BiMCo8 Gatzagenset
(4/6) met Quick-Lock "Elektricien"
Type 527
1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68
en 76mm
p / set €99,00
527.4110



14-dlg. BiMCo8 gatzagenset (4/6)
met Quick-Lock "Allround"
Type 527
1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51,
57, 64, 68 en 76mm
p / set €139,00
527.4125



13-dlg. BiMCo8 gatzagenset (4/6)
met Quick-Change "Elektricien"
6-knt. 11
Type 527
1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60,
68 en 76mm
p / set €139,00
527.5105



4-dlg. Starlock invalzaag-
bladenset (hout en metaal)
Type 519
1x 519.0156; 1x 519.0178;
1x 519.0158; 1x 519.0166
p / set €65,00
519.9000



4-dlg. Starlock tegelset
"Professional" (HM-Riff)
Type 519
1x 519.0280; 1x 519.0146;
1x 519.0260; 1x 519.0270
p / set €89,00
519.9010



8-dlg. speedborensset
in kunststof koffer
Type 230
1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
en 32mm
p / set €25,00
900.1022K



8-dlg. speedborensset Heavy-Duty
in kunststof koffer
Type 233
1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
en 32mm
p / set €35,00
900.1021K



16-dlg. BiMCo gatzagenset (4/6)
met Quick-Change "Allround"
6-knt. 11. Type 527
1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51,
57, 60, 64, 68 en 76mm
p / set €159,00
527.5110



19-dlg. BiMCo gatzagenset (4/6)
met Quick-Change "MAX" 6-knt. 11
Type 527
1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44,
51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
p / set €199,00
527.5115



10-dlg. MP-gatzagenset met
Quick-Lock "Loodgieter"
Type 528
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51
en 64mm
p / set €99,00
528.4001



10-dlg. MP-gatzagenset met
Quick-Lock "Elektricien"
Type 528
1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68
en 76mm
p / set €109,00
528.4005



13-dlg. speedborensset
in houten kist
Type 230
1x ø6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19,
20, 22, 24 en 25mm
p / set €24,95
900.1018



8-dlg. houtspiraalborensset
in PVC-cassette
Type 235
1x ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm
p / set €7,95
900.1051



7-dlg. HSS kernborensset
SILVER-LINE 30mm (Weldon),
in kunststof koffer
Type 536W
1x ø12, 14, 16, 18, 20 en 22mm
p / set €99,00
536.9001




6-dlg. HSS kernborensset
SILVER-LINE 30mm (Weldon),
in kunststof koffer
Type 536W
1x ø24, 26, 28, 30 en 32mm
p / set €139,00
536.9006

827 OPTI BITSETS, 1/4"

OPTI

13-dlg. OPTI-LINE Schroefbitset incl. snelspan-bithouder in handige kunststof houder.
Per 12 sets verpakt in een kartonnen display.



PH-PZ-TX



13-dlg. OPTI-Bitset
Type 827
Inhoud:
PH (Phillips): 1, 2 en 3
PZ (Pozi): 1, 2 en 3
TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40
1x snelspan-bithouder

p / set
€12,⁵⁰
827.9050



TX

13-dlg. OPTI-Bitset
Type 827
Inhoud:
TX (Torx®): 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
1x snelspan-bithouder

p / set
€12,⁵⁰
827.9052



PH-PZ-SL-TX



13-dlg. OPTI-Bitset
Type 827
Inhoud:
PH (Phillips): 1, 2 en 3
PZ (Pozi): 1, 2 en 3
SL (Sleuf): 0,6, 0,8 en 1,2
TX (Torx®): 15, 20 en 25
1x snelspan-bithouder

p / set
€12,⁵⁰
827.9051

PH-PZ



13-dlg. OPTI-Bitset
Type 827
Inhoud:
PH (Phillips): 1x1, 4x2 en 1x3
PZ (Pozi): 1x1, 4x2 en 1x3
1x snelspan-bithouder

p / set
€12,⁵⁰
827.9053



NIEUW

825 PRO-BITSETS BASIC, 1/4"

13-dlg. PRO-bitsets met TX, PH en PZ bits in BASIC-kwaliteit en een magnetische bithouder verpakt in een handige houder uit kunststof.



PH-PZ-TX



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825
Inhoud:
PH (Phillips): 1, 2 en 3
PZ (Pozi): 1, 2 en 3
TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40
1x magnetische bithouder (818.0001)


p / set
€15,⁹⁵
825.0105



TX

13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825
Inhoud:
TX (Torx®): 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set
€20,⁹⁵
825.0110



Met One-Touch functie 818.0080

PH-PZ-TX+SLIM



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825
Inhoud:
PH (Phillips): 1, 2 en 3
PZ (Pozi): 1, 2 en 3
TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40
1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set
€19,⁵⁰
825.0106



TX+SLIM

13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825
Inhoud:
TX (Torx®): 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set
€24,⁵⁰
825.0111

827 OPTI BITSETS, 1/4"

OPTI

Schroefbits in diverse samenstellingen tezamen in een handig afsluitbaar doosje van slagvast kunststof. Handig formaat en makkelijk op te bergen.
Incl. magnetische bithouder.

PH-PZ-TX



31-dlg. OPTI-Bitset
Type 827
Inhoud:
PH (Phillips): 2x1, 3x2 en 1x3
PZ (Pozi): 2x1, 8x2 en 2x3
TX (Torx®): 1x10, 2x15, 2x20, 3x25, 3x30, 1x40
1x magnetische snelspanbithouder

p / set
€19,⁹⁵
827.9100



PH-PZ-TX



17-dlg. OPTI-Schroefverwijderbitset
Type 827
Inhoud:
PH (Phillips): 1, 2 en 3
PZ (Pozi): 1, 2 en 3
TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40
4x schroefverwijderbit;
1x snelspanbithouder

p / set
€29,⁹⁵
827.9115



PH-PZ-TX EN SW (INBUS) + DOPPEN



OPTI

30-dlg. OPTI-Bitset
Type 827
Inhoud:
PH (Phillips): 1, 2 en 3
PZ (Pozi): 1x1, 4x2, 1x3
TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40
HEX (Inbus): 3, 4 en 5mm
Doppen: SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

1x verlengstuk
1x adapter
1x ratelsleutel
p / set
€24,⁹⁵
827.9110



842

CARDANGEWRICHT T.B.V. 1/2" KRACHTDOPPEN



p / st
€19,⁵⁰
842.9400

BEKIJK HET COMPLETE PROGRAMMA OP ONZE WEBSITE



GATZAGENSETS BiM (8% COBALT)

Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.

Tandenrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

Stabiele gatzag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzag.

Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

527 QUICK-LOCK



10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met quick-lock 'Loodgieter' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set **€95,00**
527.4105

p / set **€99,00**
527.4110

p / set **€139,00**
527.4125

527 QUICK-CHANGE



13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Max' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set **€139,00**
527.5105

p / set **€159,00**
527.5110

p / set **€199,00**
527.5115

GATZAGENSETS MP (HM TANDEN)

528 QUICK-LOCK



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set **€105,00**
528.4001

p / set **€109,00**
528.4005

p / set **€139,00**
528.4006

528 QUICK-CHANGE



13-dlg. MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

16-dlg. MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

19-dlg. MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Max' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set **€159,00**
528.4105

p / set **€179,00**
528.4110

p / set **€219,00**
528.4115

456

AFBREEKMESSEN OPTI-LINE OPTI

INOX

Duurzaam: roestvaststalen bladhouder

Sterk: Lichtgewicht
slagvast ABS

ABS

1x

Inclusief
1 afbreekmes
met 15 segmenten

Afbreekmes, 18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p / st €2,99
456.0005

ABS
SOFT

Comfort: ABS Softgrip
voor comfort en betere grip

1x

Inclusief
1 afbreekmes met
15 segmenten

Afbreekmes, ABS-soft,
18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p / st €3,95
456.0105

Afbreekmes t.b.v professioneel
gebruik. Geschikt voor alle 18 mm
afbreekmessen. Elk mesje bestaat uit
15 segmenten. IJsgeshard stalen blad,
3-vlaks geslepen.

461.0405 : per 10 verpakt in een
handige hersluitbare verpakking.

461.0406 : per 100 verpakt,
10 dispensers à 10 stuks in doos.

10 x reserve
afbreekmesjes
OPTI-LINE
Type 461
18 x 100mm,
elk met 15 seg-
menten x 5mm

p / st €3,69 €3,50
461.0405

10 x 10 reserve
afbreekmesjes OPTI-LINE
Type 461
18 x 100mm, elk met
15 segmenten x 5mm

p / st €32,50
461.0406

Inclusief 3 afbreekmesjes
met 15 segmenten

3x

ABS
SOFT

Comfort: ABS Softgrip
voor comfort en
betere grip

AUTO-
LOAD

Handig: Auto-
Load systeem

Afbreekmes, Auto-load,
18mm, OPTI-LINE
Type 456

p / st €9,95
456.0205

1x

Inclusief
1 afbreekmes
met 15 segmenten

Sterk: Zink
gelegeerd

Zn

Afbreekmes, Zink,
18mm, OPTI-LINE
Type 456

p / st €6,50
456.1005

BESTE KEUZE

779

DIAMANTBOORKRONENSET M16

NIEUW

In stevige aluminium transportkoffer

Next generation - droge diamantboren met M16-
aansluiting! **Boordiameters 42-52-68-82 en
102mm. Nuttige boorlengte 180mm.**

Het 12-delige droogboorsysteem is een ideale set
afgesteld op alle voorkomende afmetingen bij
een gangbare verbouwing en maakt met name
het droog boren van beton en gewapend beton
mogelijk.

De spiraalgefreesde groeven op het boorlichaam
in combinatie met de speciale lasergelaste
tandgeometrie zorgen voor een geoptimaliseerde
verwijdering van het gegenereerde boorstof en
vermindert zo de warmte ontwikkeling.
Insteltijden en watertoevoer behoren hiermee tot
het verleden. Gebruik op boren met snelheden van
meer dan 1400 tpm wordt aanbevolen. Eenvoudige
bediening; bruikbaar op handboormachines.



Diamantboorkronen geschikt voor droog gebruik in
(gewapend) beton

Voor droog boren in:

- Beton
- Gewapend beton
- Aggregaat beton
- Holle baksteen
- Steen
- Metselwerk
- Kalkzandsteen (hard)
- Oud beton

12-dlg. Diamantboorkronenset
Type 779

Inhoud:
M16-Diamantdroogboorkronen: 1x Ø42, 52, 68, 82 en 102
1x Steeksleutel
1x Centreerboor, konisch
1x Uitdrijfspie voor M16 Adapters, konisch
2x M16 Adapter SDS-Plus, konisch
2x M16 Adapter 6-kant, konisch

p / set €399,00
779.9950



DIAMANT TEGELBOREN

758 ZESKANT, MET WAX

Uitvoering
Voor het exact boren van mooie zuivere gaten, geen materiaalversplintering.

Toepassing
Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.



5-dlg. Diamanttegeltorenset met 6-kant aansluiting, met wax Type 758.3
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm
p / st **€89,00**
758.3990



5-dlg. Diamanttegeltorenset M14 Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm
p / st **€99,00**
757.9001



757 M14

Uitvoering
Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing
Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.




8-dlg. Diamanttegeltorenset M14 Type 757
1x ø20, 25, 32, 35, 40, 50, 60 en 68mm
p / st **€269,00**
757.9005

757 M14, PREMIUM NIEUW

Uitvoering
Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm

voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing
Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



HOGERE STANDTIJD



4-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM Type 757
1x ø25, 35, 50 en 68mm
p / st **€198,00**
757.9051

5-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm
p / st **€109,00**
757.9040

KIJK VOOR ALLE BESCHIKBARE AFMETINGEN OP ONZE WEBSITE
www.rotec.tools

757 M14 FREESVINGER

Uitvoering
Voor rechtstreeks gebruik op de haakse slijper.

Toepassing
Voor het droog afwerken van hoeken, opboren van boorgaten, maken van groeven, etc.



M14 Freesvinger Type 757
ø20mm
Lengte 40mm
p / st **€59,00**
757.6020

730

UNIVERSEEL OPTI-LINE

OPTI

Breed inzetbaar voor algemeen gebruik.



Universeel OPTI-LINE diamantzaagblad. Toepassing: Beton, baksteen, middelharde en zachte klinkers en bouwmaterialen.

Diamantzaagblad
Type 730
ø125mm / ø22,2mm

p / st
€7,50
730.1253

Diamantzaagblad
Type 730
ø230mm / ø22,2mm

p / st
€19,50
730.2303



731

BETON-UNI

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd. Toepassing: Beton, gewapend beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.



Diamantzaagblad
Type 731
ø230mm / ø22,2mm

p / st
€39,00
731.2303

Diamantzaagblad
Type 731
ø300mm / ø20mm

p / st
€79,00
731.3002

Diamantzaagblad
Type 731
ø350mm / ø25,4mm

p / st
€89,00
731.3504

732

BETON-TURBO

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd. Toepassing: Beton, gewapend beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.



Diamantzaagblad
Type 732
ø230mm / ø22,2mm

p / st
€59,00
732.2303

Diamantzaagblad
Type 732
ø300mm / ø20mm

p / st
€99,00
732.3002

Diamantzaagblad
Type 732
ø350mm / ø25,4mm

p / st
€119,00
732.3504



SLIJPSTEEN

Ideaal om stompe en of slecht zagende diamantschijven te scherpen. Zaag een plakje van deze scherpsteen en de segmenten worden door de speciale structuur van de scherpsteen opengetrokken. Uw zaag zaagt als een nieuwe!



Diamantslijpsteen
Type 739
50x50x200mm

p / st
€24,95
739.9010

751

KOMSCHIIF BLACK-LINE

Diamant komschijf dubbelrijig, zeer gunstig geprijsd voor de inzet op kleine en middelgrote klussen.

Toepassing

Beton en algemene bouwmaterialen.



Diamant komschijf
dubbelrijig
Type 751
ø125xø22,2

p / st
€29,95
751.1253



750

KOMSCHIIF SILVER-LINE

Diamant komschijf dubbelrijig met een lange standtijd.

Toepassing

Beton en algemene bouwmaterialen.



Diamant komschijf
dubbelrijig
Type 750
ø125xø22,2

p / st
€49,95
750.1253



ALLESKUNNER



NIEUW

755

KOMSCHIIF PKD-X

PKD-slijpschijf door speciale geometrie lichtgewicht daardoor meer comfort.

- Geschikt voor bitumen, epoxy en verfcoatings, lijmen, beton.
- Hoogste afnamecapaciteit en levensduur dankzij 6 PKD-wisselplaten.
- Zeer geschikt voor alle beton- en dekvloeren.
- Geen verstopping van de komschijf.

Komschijf PKD-X
Type 755
ø125xø22,2

p / st
€139,95
755.2125



727 ROOT CUTTER

Wat is de Rootcutter?

De Rootcutter is een zaagblad met carbide tanden. Dit blad zaagt soepel en nauwkeurig door veel verschillende materialen waar een diamantzaagblad of kettingzaag niet tegenop kan. Van hout tot plastic, van boomwortels tot rubber en zelfs spijkers en schroeven zijn geen probleem. Dit unieke product kan 2 richtingen op zagen en blijft hierdoor scherp. Dus is het zaagblad bot? Draai het om en het zaagwerk kan doorgaan.

Leverbaar in de diameters $\varnothing 125\text{mm}$, $\varnothing 230\text{mm}$, $\varnothing 300\text{mm}$ en $\varnothing 350\text{mm}$.

Wat zaagt de Rootcutter?

- Boomwortels
- Houten / plastic pallets
- Houten platen en planken
- Triplex
- Schuttingpalen
- Spijkers en schroeven
- Spoorwegbielzen
- PE & PP Plastics
- Kleine bomen en takken
- Rubber
- Plaatmetaal
- Abrasieve blokken
- Steigerplanken
- Bitumen
- Spaanplaat
- Vlonders

Niet geschikt voor beton, steenproducten, keramiek en dikker metaal.



Root Cutter
Type 727
 $\varnothing 125 / \varnothing 22,2$

p / st
€99,00
727.1253

$\varnothing 230 / \varnothing 22,2$

p / st
€169,00
727.2303

$\varnothing 300 / \varnothing 20,0$

p / st
€235,00
727.3002

$\varnothing 350 / \varnothing 25,4$

p / st
€265,00
727.3504



910 GEREEDSCHAPSBAK

Rotec gereedschapsbak

p / st
€7,95
910.0002

SUPER HANDIG!

OP=OP



798 BORSTELS

Komborstel M14 - Getordeerd staaldraad

Komborstel M14
Getordeerd staaldraad
Type 798
 $\varnothing 65 \times 0,35\text{mm}$

p / st
€11,95
798.0010



Rondborstel vlak 22,22 mm - Getordeerd staaldraad

Rondborstel vlak
Getordeerd staaldraad
Type 798
 $\varnothing 125 \times 0,5\text{mm}$

p / st
€12,95
798.0215



Stiftborstel 6mm - Gegolfd staaldraad

Stiftborstel 6mm
Gegolfd staaldraad
Type 798
 $\varnothing 100 \times 12 \times 0,3\text{mm}$

p / st
€3,95
798.0345



Komborstel M14 - Gegolfd staaldraad

Komborstel M14
Gegolfd staaldraad
Type 798
 $\varnothing 100 \times 0,3\text{mm}$

p / st
€13,95
798.0125



Penseelborstel 6mm - Gegolfd staaldraad

Penseelborstel 6mm
Gegolfd staaldraad
Type 798
 $\varnothing 22 \times 0,3\text{mm}$

p / st
€3,95
798.0600



Rechte komborstel 6mm - Gegolfd staaldraad

Rechte komborstel 6mm
Gegolfd staaldraad
Type 798
 $\varnothing 50 \times 0,2\text{mm}$

p / st
€3,95
798.0360



Stiftborstel 6mm - Gegolfd Inox-draad

Stiftborstel
6mm
Gegolfd
Inox-draad
Type 798
 $\varnothing 100 \times 12 \times 0,3\text{mm}$

p / st
€9,95
798.0350



Handborstels

Handborstel
staaldraad
Type 798
 $265 \times 28 \times 0,3\text{mm}$

p / st
€2,95
798.0820

Handborstel
Inox-draad
Type 798
 $265 \times 28 \times 0,3\text{mm}$

p / st
€3,95
798.0825

Handborstel
Messingdraad
Type 798
 $265 \times 28 \times 0,3\text{mm}$

p / st
€4,95
798.0830



799 OPTI-LINE DOORSLIJPSCHIJVEN

OPTI

Voordelige slijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

Doorslijpschijf staal/RVS, OPTI-LINE

Type 799

Ø115x1,0mm

Ø125x1,0mm

p / blik à 10 st

€9,50

799.2001

p / blik à 10 st

€9,95

799.2002



TOPPER!

Dunne doorslijpschijf
staal en RVS GOLD-LINE

Type 786

Ø125x1,3mm

Verpakt per 25 st.

p / st

€1,49

786.1125

786 GOLD-LINE DOORSLIJPSCHIJF

Dunne doorslijpschijf
t.b.v. staal en RVS

Doorslijpschijf uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

739 QUICK-LOCK SNELSPANMOER

Past op alle haakse slijpers tot Ø230mm, ongeacht merk en/of model. Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven. Ideaal werken zonder

Quick-Lock
snelspanmoer
Type 739

p / st

€19,95

739.9002

